

ООО «ЭкоСтеп Киров» ИНН 4345299357, КПП 434501001 610021, г. Киров, ул. Воровского, д. 92, корп. 2, кв. 18

тел.: (8332) 44-34-72 ecostep2011@mail.ru

Прайс-лист на плитку из резиновой крошки

Плитка:	Размеры:	Описание:	Цена с НДС:	Цена без НДС:
Втулка для плитки пластик 0,6*0,6-1 шт. 2 руб.(на м2 плитки необходимо 16 шт).	500х500 мм Толщина: 40 мм	Описание: гладкая поверхность, рифленое основание, Рекомендуемое основание: подготовленный грунт, отсев, песок, твердое основание (бетон, асфальт, дерево, камень и.д.) Количество в 1 м²: 4 шт.	до 100 м2- 1350 руб.м2. от 100 м2-1300 руб.м2.	до 100 м2- 1350 руб.м2. от 100 м2-1300 руб.м2.
Втулка для плитки пластик 0,6*0,6-1 шт. 2 руб.(на м2 плитки	Размеры: 500х500 мм. Толщина: 50 мм	Описание: гладкая поверхность, гладкое основание,. Рекомендуемое основание: подготовленный грунт, отсев, песок, твердое основание (бетон, асфальт, дерево, камень и.д.) Количество в 1 м²: 4 шт.	до 100 м2- 1850 руб.м2. от 100 м2-1750 руб.м2.	до 100 м2- 1850 руб.м2. от 100 м2-1750 руб.м2.
необходимо 16 шт).	Размеры: 500х500 мм. Толщина: 16 мм.	Описание: гладкая поверхность, гладкое основание. Рекомендуемое основание: твердое основание (бетон, асфальт, дерево, камень и.д.) Количество в 1 м²: 4 шт.	до 100 м2- 1100 руб.м2. от 100 м2-1050 руб.м2.	до 100 м2- 1100 руб.м2. от 100 м2-1050 руб.м2.



ООО «ЭкоСтеп Киров» ИНН 4345299357, КПП 434501001 610021, г. Киров, ул. Воровского, д. 92, корп. 2, кв. 18 тел.: (8332) 44-34-72

ecostep2011@mail.ru

Размеры: 500х500 мм. Толщина: 20 мм.	Описание: гладкая поверхность, гладкое основание. Рекомендуемое основание: твердое основание (бетон, асфальт, дерево, камень и.д.) Количество в 1 м²: 4 шт.	до 100 м2- 1150 руб.м2. от 100 м2-1100 руб.м2.	до 100 м2- 1050 руб.м2. от 100 м2-1000 руб.м2.
Размеры: 500х500 мм. Толицина: 30 мм .	Описание: гладкая поверхность, гладкое основание. Рекомендуемое основание: твердое основание (бетон, асфальт, дерево, камень и.д.)	до 100 м2- 1300 руб.м2. от 100 м2-1250 руб.м2.	до 100 м2- 1250 руб.м2. от 100 м2-1200 руб.м2.
Размеры: 1000*1000* мм. Толщина: 30 мм. плитка-пазл (скрытый ласточкин хвост)	Описание: плитка-пазл гладкая поверхность, гладкое основание, Рекомендуемое основание: подготовленный грунт, отсев, песок, твердое основание (бетон, асфальт, дерево, камень и.д.) Количество в 1 м²: 1 шт.	м2-1400 руб.м2.	м2-1350 руб.м2.
Размеры: 1000*1000* мм. Толщина: 25 мм. плитка-пазл (скрытый ласточкин хвост)	Описание: гладкая поверхность, гладкое основание, Рекомендуемое основание: подготовленный грунт, отсев, песок, твердое основание (бетон, асфальт, дерево, камень и.д.) Количество в 1 м²: 1 шт.	м2-1300 руб.м2.	м2-1250 руб.м2.



ООО «ЭкоСтеп Киров» ИНН 4345299357, КПП 434501001 610021, г. Киров, ул. Воровского, д. 92, корп. 2, кв. 18

тел.: (8332) 44-34-72 ecostep2011@mail.ru

	Размеры: 350х350 мм. Толщина: 30 мм.	Описание: поверхность «сетка», рифленое основание Рекомендуемое основание: подготовленный грунт, отсев, песок Количество в 1 м²: 8 шт.	1700 руб.м2.	1650 руб.м2.
ocostoc.ry	Размеры: 350х350 мм. Толщина: 30 мм	Описание: поверхность «паутинка», рифленое основание Рекомендуемое основание: подготовленный грунт, отсев, песок Количество в 1 м²: 8 шт.	1700 руб.м2.	1650 руб.м2.
	Ступень с закруглением Размеры: раднус 300 мм Толицина: 30 мм	Описание: гладкая поверхность, гладкое основание Рекомендуемое основание: твердое основание (бетон, асфальт, дерево, камень и.д.)	200 руб. шт.	200 руб. шт.
	Ступень прямая Размеры: 300х200 мм Толщина: 30 мм	Описание: гладкая поверхность, гладкое основание Рекомендуемое основание: твердое основание (бетон, асфальт, дерево, камень и.д.)	200 руб. шт.	200 руб. шт.
eco-step.ru	Резиновый бордюр <i>Размеры</i> : 500х210 мм. <i>Толщина</i> : 50 мм.	Вес 1 шт.: 8 кг Количество в 1 пог.м: 2 шт.	800 руб. пог.м.	750 руб. пог.м.