



**Панельные ограждения Grand Line®**

цены действительны с

01.02.2015 по 28.02.15

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	Вес панели, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, шт/руб.	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепеж скоба/2,5), руб. <b>Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!</b>
							Рекоменд розничная цена, п.м./руб.
	Панель MEDIUM ЦИНК ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4 мм	0,63*2,5	2	4,78	210	840	560
		0,83*2,5	2	5,92	70	1 030	654
		1,03*2,5*	2	7,05	70	1 180	736
		1,23*2,5	2	8,19	70	1 300	790
		1,43*2,5	2	9,33	70	1 430	846
		1,53*2,5*	3	10,39	70	1 450	887
		1,73*2,5*	3	11,53	70	1 475	933
		1,93*2,5	3	12,67	70	1 525	965
		2,03*2,5*	4	13,73	70	1 590	1 022
		2,23*2,5	4	14,87	70	1 825	1 178
	2,43*2,5*	4	16,00	70	2 040	1 264	
	Панель MEDIUM C ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4 мм	0,63*2,5	2	4,88	210	915	636
		0,83*2,5	2	6,02	70	1 120	736
		1,03*2,5**	2	7,15	70	1 270	814
		1,23*2,5	2	8,39	70	1 450	900
		1,43*2,5	2	9,53	70	1 610	990
		1,53*2,5**	3	10,69	70	1 655	1 057
		1,73*2,5**	3	11,83	70	1 765	1 129
		1,73*3,0**	3	14,27	70	2 120	1 060
		1,93*2,5	3	12,97	70	1 920	1 205
2,03*2,5**		4	14,06	70	2 020	1 282	
2,03*3,0**	4	16,79	70	2 430	1 205		
2,23*2,5	4	15,17	70	2 450	1 530		
2,43*2,5**	4	16,30	70	2 680	1 622		
	Панель PROFi ЦИНК ячейка основная 200x50 мм диаметр прутка 5 мм	0,63*2,5*	2	8,07	180	1 090	660
		0,83*2,5	2	10,02	60	1 380	794
		1,03*2,5*	2	11,96	60	1 660	928
		1,23*2,5	2	13,91	60	1 910	1 034
		1,43*2,5	2	15,85	60	2 050	1 094
		1,53*2,5*	3	17,63	60	2 160	1 171
		1,73*2,5*	3	19,58	60	2 280	1 255
		1,93*2,5	3	19,98	60	2 380	1 307
		2,03*2,5*	4	23,30	60	2 440	1 362
		2,23*2,5	4	25,25	60	2 830	1 580
	2,43*2,5*	4	27,19	60	3 040	1 664	
	Панель PROFi C ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x50 мм диаметр прутка 5 мм	0,63*2,5**	2	8,31	180	1 185	745
		0,83*2,5	2	10,32	60	1 510	892
		1,03*2,5***	2	12,32	60	1 800	1 026
		1,23*2,5	2	14,33	60	2 050	1 140
		1,43*2,5	2	16,33	60	2 315	1 272
		1,53*2,5**	3	18,16	60	2 430	1 367
		1,73*2,5**	3	20,17	60	2 650	1 483
		1,93*2,5	3	20,58	60	2 770	1 545
		2,03*2,5***	4	24,00	60	2 895	1 632
2,23*2,5		4	26,01	60	3 290	1 866	
2,43*2,5***	4	28,01	60	3 550	1 970		
	Панель BASTION 5/6 ЦИНК ячейка 200x50 мм диаметр прутка вертикального 5 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	1,03*2,5*	-	14,11	50	2 370	1 212
		2,03*2,5*	-	26,88	40	3 250	1 686
		2,43*2,5*	-	31,99	40	4 175	2 118
	Панель BASTION 5/6 C ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка 200x50 мм диаметр прутка вертикального 5 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	1,03*2,5**	-	14,43	50	2 655	1 368
		2,03*2,5**	-	27,50	40	3 870	2 022
		2,43*2,5**	-	32,73	40	4 850	2 490

**Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.**

\* - поддерживаются на складе в цинке

\*\* - поддерживаются на складе в цинке и полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

\*\*\* - поддерживаются на складе в цинке и полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005, серое стекло RAL 7040

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25

При заказе Панелей с ячейкой 100\*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*50 применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей с ячейкой 200\*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*50 применяется коэффициент 0,95

При заказе Панелей с ячейкой 200\*60 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*50 применяется коэффициент 0,92

Стандартные цвета: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014

Заказы в стандартных цветах менее 150 погонных метров не принимаются

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров



**Элементы панельных ограждений Grand Line®**

цены действительны с 01.02.2015 по 28.02.15

Изображение продукции	Наименование		Высота/Ширина, м	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, шт./руб.
	Столб оцинкованный с отверстиями и заглушкой	62*55	1,1	2	2,94	96	455
			1,3	2	3,48		500
			1,5	2	4,02		555
			1,7	2	4,56		570
			1,9	2	5,09		580
			2,0*	3	5,36		610
			2,20*	3	5,9		700
			2,40*	3	6,43		730
			2,50*	4	6,7		755
			3,0	4	8,04		910
	4,0	6	10,72	1 220			
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями и заглушкой	62*55	1,1	2	2,94	96	570
			1,3	2	3,48		615
			1,50*	2	4,02		660
			1,7	2	4,56		695
			1,9	2	5,09		760
			2,0**	3	5,36		830
			2,20**	3	5,9		900
			2,4	3	6,43		935
			2,50***	4	6,7		975
3,0***			4	8,04	1 185		
4,0***	6	10,72	1 560				
60*80	4,0**	6	18,2	2 540			
	5,0**	8	22,75	3 200			
	4,0	6	20	2 800			
	5,0	8	25	3 560			
	Столб оцинкованный с заглушкой	51	2,0	-	3,9	96	515
		51	2,5	-	4,8		600
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	51	2,0	-	3,9		685
		51	2,5	-	4,8		845
	Крепление скоба (болт М6*85/25/100 + гайка антивандальная М6 или винт М6*30)		-	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	52
	Крепление (2 скобы и болт М6х40)		-	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	100	90
	Крепление скоба (саморез 35/3,5)		-	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,07	100	27
	Крепление хомут, Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)		62*55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,1	100	75
	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)		80*80	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,1	100	96
	Клипса соединительная		-	нерж.	0,008	1500	38
	Наконечник L на столб 62*55		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,9	16	635
	Наконечник V на столб 62*55		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,9	16	795
	Наконечник универсальный		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	1,11	20	635
	Наконечник L приваренный к столбу		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,9	-	720
	Наконечник V приваренный к столбу		0,55	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,9	индивидуально	870
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)		-	оцинкованное	0,002	200	10
	Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу		-	оцинкованное	0,05	100	20
	Планка притворная для навесного замка		-	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,17	-	420
	Заглушка GL 62*55		-	пвх	-	200	45
	Комплект из 2-х оснований для столба		-	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,72	2	510
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием	треугольный или прямоугольный к столбу 62*55	35,00			50	560
		квадратный к столбу 60*80 или 80*80				индивидуально	650
	Штрих-корректоры используется для реставрации полимерного покрытия		-	RAL6005,8017,3005,7040,5005,9016,9005,1021,1014,3020	20 мл	1 шт.	140
	Клипсатор используется для обжима соединительных клипс при стыковке панелей		0,55*0,17	-	2	1 шт.	21 500

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.

\* - поддерживаются на складе в цинке

\*\* - поддерживаются на складе в цинке и полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

\*\*\* - поддерживаются на складе в цинке и полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005, серое стекло RAL 7040

Калитки и Ворота Эконом поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серое стекло RAL 7040, коричневый RAL 8017

Стандартные цвета: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый

RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014

Заказы в стандартных цветах менее 150 погонных метров не принимаются.

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой от 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров



**Модульные ограждения Grand Line®**

цены действительны с 01.02.2015 по 28.02.15

Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line®	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. <b>Внимание!</b> <b>Расчет теоретический.</b> Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!			
				Реком розничная цена, руб/п.м.			
				Цинк	Полимер		
				Столб 62*55			
				2500	3000	2500	3000
	Ограждение Grand Line® Эконом	2	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм -1 шт. Х-кронштейн-2 шт.	535	585	810	885
				Столб 62*55			
				2500	3000		
	Ограждение Grand Line® Стандарт	1,65 2	Панель 860*1600 (1970)мм- 3 шт. Столб 62*55*2500 мм-1 шт. Направляющая 60*20*2500 (3000) мм -2 шт. Т- кронштейн -2 шт.	1650	1730		
				1845	1910		
				Стойка 84*48			
				2500	3000		
	Ограждение Grand Line® Премиум	1,65 2	Панель 860*1600 (1970)мм- 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм -2 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм -2 шт. Крышка универсальная -1 шт.	1635	1700		
				1820	1900		
	Ограждение Grand Line® Премиум Плюс	2	Панель 860*1600 мм- 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм -3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм -2 шт. Крышка универсальная -1 шт.	2250	2335		

**Элементы модульных ограждений Grand Line®**

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак , шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Реком розничная цена, руб/шт
	Панель Премиум	860*1600	100	5,90	полиэстердвс	0,5	650
		860*1970	100	7,30			800
	Труба	40*20*2500	180	3,00	цинк Zn	1,0	285
		40*20*3000	180	3,60			340
		40*20*2500	180	3,00	полимер		350
		40*20*3000	180	3,60			405
	Столб + заглушка	62*55*1000	96	2,64	цинк Zn	1,4	330
		62*55*1500	96	3,96	полимер		460
		62*55*2000	96	5,28	цинк Zn		430
		62*55*2500	96	6,60	полимер		635
		62*55*3000	96	7,90	цинк Zn		550
		62*55*3000	96	7,90	полимер		820
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	полиэстер двс	1,0	500
	Декоративное полотно бежевый RAL 1014*	360*2500	100	3,60	полимер	0,5	1050
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	полиэстер двс	1,0	520
		84*48*3000	154	3,96			620
	Х-кронштейн	248*109*40	42	0,25	цинк Zn	1,4	50
					полимер		98
	Т-кронштейн	155*90*80	30	0,30	полимер	1,4	98
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	полимер	0,5	39
	Заглушка GL 62*55	62*55*30	200		ПВХ	-	44
	L-кронштейн	60*20*110	100	0,14	цинк Zn	1,4	50
	Крышка	87*50	160	0,01	полимер	0,5	28

Цвета модульных ограждений GL: зеленый RAL 6005, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017

Декоративное полотно изготавливается под заказа в 3-х цветах: RAL3005, RAL6005, RAL8017

Калитки и Ворота Эконом поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серое стекло RAL 7040, коричневый RAL 8017



**Временные ограждения, Рулонная сетка и Металлический Штакетник**

цены действительны с 01.02.2015 по 28.02.15

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Кол-во ребер, шт.	Вес панели, кг	Розничная цена за 1 панель, шт/руб.	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепеж L-кронштейн), руб. <b>Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!</b>
						Розничная цена, п.м./руб.
	Панель PROTECT С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ заполнение труба 40*20	1,0	-	20,20	4 100	1 920
		1,5	-	27,63	4 850	2 295
		2,0	-	35,06	5 200	2 490

Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Заполнение	Высота/ Ширина, м	Стандартные цвета, RAL	Розничная цена, п.м./руб.
	Газонные и тротuarные ограждения	Элемент модульных ограждений Grand Line®: Стойка 84x48 - 1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFi или MEDIUM - 1шт Крепление скоба+болт М6x40 - 4шт Заклепки, окрашенные в цвет ограждения	Панель MEDIUM	0,63*2,5	3005 6005* 8017	1 050
			Панель PROFi			1 125

Изображение продукции	Наименование	Диаметр проволоки, м	Высота/ Длина рулона, м	Ячейка, мм	Вес, кг/шт.	Розничная цена, шт./руб.
	Сетка сварная рулонная Metallurgica Frigerio S.p.A. Europlast цвет зеленый*	2,20	0,8/10	100*50	5	1 850
		2,20	1,0/10	100*50	6	2 225
		2,20	1,2/10	100*50	7	2 670
		2,20	1,5/25	100*50	22	8 000
		2,20	1,8/25	100*50	26	9 600
		2,20	2,0/25	100*50	29	10 670
	Сетка сварная рулонная Metallurgica Frigerio S.p.A. Voliplast цвет зеленый*	2,20	1,5/20	50*50	22	8 540
		Сетка сварная рулонная Moreda Riviere Traffilliers Jarditor цвет зеленый*	2,50	2,0/25	50*50	46
	3,00		2,0/25	50*50	73	23 500
	Сетка сварная рулонная Betafence Pantanet light цвет зеленый*	2,10	1,0/25	100*75	12,6	4 200
		2,10	1,5/25	100*75	18,7	6 000
	Сетка Grand Line цинк	2,50	2,0/25	50*50	75	12 770

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, шт./руб.
	Секция временного ограждения* цинк ячейка основная 200x100 мм диаметр прутка 3,5 мм	1,95*3,2	13,60	24	2 790
	Бетонное основание*	0,6*0,2*0,125	40,00	33	790

**РАСПРОДАЖА СО СКЛАДА - ОТГРУЗА СТРОГО КОМПЛЕКТАМИ (столбы, панели, крепления)  
Панельные ограждения Grand Line®  
Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89**

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, шт./руб.
	Панель горячий цинк PROFi* ячейка основная 200x50 мм диаметр прутка 5 мм	2,03*2,5	-	24,65	60	2 890
		2,43*2,5	-	28,89	60	3 550
	Столб горячий цинк с отверстиями 40*60*3*	3,0	4	13,93	120	935
	Крепление металлическое* + болт М6 + гайка антивандальная	-	#ССЫЛКА!	0,10	100	54

Панели PROTECT производятся под заказ в количестве от 300 п.м.

\*- поддерживаются на складе

Стандартные цвета: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016,  
желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014 .  
Заказы в стандартных цветах менее 150 погонных метров не принимаются.

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров.



## Откатные ворота

цены действительны с

01.02.2015 по 28.02.15

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Profi**	Панель Profi	2,03	68000	110000	90600	187000	133500	147000	161000	175000	187000	199500	214000	225000	240000
			2,23	75000	86500	99700	112000	147400	162000	177300	192000	206500	221000	235000	250000	264000
			2,43	81500	96000	109900	123500	162000	177900	195000	210000	226000	242500	257000	274000	290000
	Protect**	Профильная труба 40*20	2,03	74000	86000	98300	110000	145000	159000	174000	189000	203000	217000	229000	245000	259000
			2,23	81500	95000	108000	121000	157900	175000	191000	205000	222000	238500	253000	269000	285000
			2,43	90000	104000	119000	134000	175000	193000	210000	227000	244000	261000	27900	295000	314000

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		
				3,5	4,5	
	Премиум*	Панель Премиум	2	80000	103000	
			Премиум Плюс*	2	92000	117000
			2,4	110000	141000	

Комплект откатных ворот
Комплект ворот включает в себя: -Раму ворот составную с заполнением для удобства транспортировки; -2 опорных столба П-образных 60*60 или 80*80 в зависимости от веса ворот; -Роликовую систему (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкетные болты.

Комплект для автоматизации откатных ворот	Длина ворот до 6 м Цена, руб.	Длина ворот более 6,5 м Цена, руб.
Комплект включает в себя: Привод Nice (Италия) Road400KIT Встроенный блок управления Встроенный радиоприемник SMX12 пульт Flo2R-S Зубчатую рейку оцинкованную Alutech с креплением	40 000	48 000
<b>Рейка с креплением для откатных ворот</b> Комплект включает в себя : Рейка оцинкованная зубчатая ROA8 Болт с полукруглой головкой Пластина закладная для профиля C Скоба для профиля C	16 900	20 000
<b>Ворота Profi можно заказать в исполнении с механическим замком, данную опцию необходимо указывать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка</b>		
Комплект: Замок для откатных ворот	LSKZ60 U2	13500
	Цвет	черный RAL 9005
	Ручка	3006S
	Цилиндр	3012VVSZ
	Ключи	3 штуки
	Ответная планка SSKZ QF	1 штука
	Ответная планка O-SET	1 штука
<b>Дополнительно можно приобрести</b>		<b>Цена, руб.</b>
Лампа сигнальная 12B MLB		3 400
Пульт Flo2R-S		1 990
Фотоэлемент BF		3 900
Замковый выключатель (SELE)		2 190
Ловитель		280

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

Скидка дилерам предоставляется согласно действующему ценообразованию.

Все цены с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино).

\* - стандартные цвета по RAL: 3005, 6005, 8017

\*\* - стандартные цвета по RAL: 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016

## Распашные ворота и калитки Grand Line®

цены действительны с 01.02.2015 по 28.02.15

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Распашные ворота Profi	Панель Profi	1,53	34700	40500	43500	46900	51000	63000	68900	73000	79000	85000	91000	97000	103000
			1,73	39700	45500	46700	52700	58000	71000	77000	83500	89000	97000	102000	109000	116000
			2,03	44000	47700	49000	62000	68700	83900	91000	97000	105000	113000	121000	129000	136500
			2,43	53500	57500	59000	74500	82500	99000	109000	118000	127000	137000	146000	155000	165000

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				1	1,25
	Калитка Profi	Панель Profi	1,03	14250	17250
			1,53	16100	19100
			1,73	18450	22000
			2,03	21350	25500
			2,43	24450	29450

Наименование	Комплект	Цена, руб
Комплект для автоматизации панельных распашных ворот Profi 4,5-9,0м	Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2шт, Блок управления A60/A - 1шт, Приемник встраиваемый 4к SMXIS - 1шт, Пульт ДУ 2к Smilo SM2 - 2шт	75000

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, м	Покрытие	Вес, кг	Цена, руб
	Калитка Премиум	1,65*1,00	полимер	33	21500
		2*1,00		38	24300
	Калитка Премиум Плюс	2,00*1,00	полимер	38,5	24500
		2,4*1,00		66	30000
	Ворота Премиум	1,65*3,6	полимер	70	44000
		2,00*3,6		81	52000
	Ворота Премиум Плюс	2,00*3,6	полимер	85	55500
		2,4*3,6		128	69000

<b>Комплект ворот и калитки Profi, Премиум и Премиум плюс</b>	<b>Комплект ворот включает в себя:</b> 2 створки ворот, 2 опорных столба, регулируемые петли, угол открывания 180 град, замок Locinox, притворная планка, 2 ригеля Locinox для фиксации створок в землю
	<b>Комплект калитки включает в себя:</b> створка, 2 столба, регулируемые петли, угол открывания 180 град, притворная планка, замок Locinox

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				1	1,25
	Калитка Medium	Карта Medium	1,03	8800	
			1,53	9900	
			1,73	10700	
			2,03	11000	

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		
				3	3,5	4
	Ворота Medium	Карта Medium	1,03	-	22900	-
			1,53	-	23300	-
			1,73	24500	27000	-
			2,03	26900	-	32700

Изображение	Наименование	Высота, м	Ширина, м	
			1	3,45
	Калитка Эконом	2	10700	-
	Ворота Эконом	2	-	19900

<b>Комплект ворот и калитки Medium и Эконом</b>	<b>Комплект ворот включает в себя:</b> 2 створки, 2 опорных столба, петли, угол открывания 130град, притворная планка для навесного замка, 1 ригель
	<b>Комплект калитки включает в себя:</b> створка, 2 опорных столба, петли, притворная планка, угол открывания 180град

\* - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

\*\* - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005, серое стекло RAL 7040

Стандартные цвета по RAL: 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016.

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.